

WABCO DIAGNOSE TESTER



ATTENTIE !

**Tijdens de ECAS-diagnose absoluut het VOERTUIG
BEVEILIGEN ! Tijdens de diagnosewerkzaamheden
kan een automatische ECAS - regeling in gang
gezet worden en er kunnen PLOTSELINGE
BEWEGINGEN VAN HET VOERTUIG plaatsvinden.**

WABCO

© 2007 WABCO All rights reserved
WABCO Vehicle Control Systems

Let op de waarschuwingsaanwijzing en klik bij akkoord op Ja

Trailer ECAS Diagnostic Software (nl) V3.12 246 301 532 0

Diagnose Inbedrijfstelling Meldingen Aansturing Meetwaarden Systeem Opties Help

ECU GEGEVENS

Apparaatnummer	---
Productiedatum	---
Softwareversie	---
Diagnose-identificering	---
ECU serienummer	---

ACTUELE AANWIJZING

ATTENTIE! Aanwijzingen kunnen de diagnoseopslagdialog geactiveerd worden!

CONFIGURATIE

ACTUELE MEETWAARDEN

Voedingsspanning	---
Kleprelaisspanning	---
Snelheid	---
Wegsensor VA	---
Wegsensor AA links	---
Wegsensor AA rechts	---
Druksensor AA links	---
Druksensor AA rechts	---

Opgelet! Waarschuwingsaanwijzing!

 **OPGELET!** Bij het aansturen van componenten worden bij het voertuig/de machine eventueel plotselinge bewegingen geactiveerd.

VOORZICHTIG! VERWONDINGSGEVAAR!

Heeft u alle veiligheidsmaatregelen genomen, die nodig zijn, zodat personen en zaken niet in gevaar komen?

ATTENTIE !
Tijdens de ECAS-diagnose absoluut het VOERTUIG BEVEILIGEN ! Tijdens de diagnosewerkzaamheden kan een automatische ECAS - regeling in gang gezet worden en er kunnen PLOTSELINGE BEWEGINGEN VAN HET VOERTUIG plaatsvinden.

WABCO

© 2007 WABCO All rights reserved
WABCO Vehicle Control Systems

1

Door op de iconen boven in het scherm te drukken kunnen diverse gegevens, aansturingen en meldingen worden weergegeven.

Volg de verdere aanwijzingen op het scherm.

Trailer ECAS Diagnostic Software (nl) V3.12 246 301 532 0

Diagnose Inbedrijfstelling Meldingen Aansturing Meetwaarden Systeem Opties Help



ECU GEGEVENS

Apparaatnummer	446 055 066 0
Productiedatum	2008-W20
Softwareversie	9.1.1.E
Diagnose-identificering	12910500
ECU serienummer	034390

ACTUELE AANWIJZING

Wegsensor achteras links
Signaal onderbreking (kortsluiting tegen Ubat)

ATTENTIE! Aanwijzingen kunnen alleen met de diagnoseopslagdialog geactualiseerd of gewist worden!

CONFIGURATIE

Wegsensor(en): VA, AA links

ACTUELE MEETWAARDEN

Voedingsspanning	25.1 V
Kleprelaisspanning	25.0 V
Snelheid	--- km/h
Wegsensor VA	48
Wegsensor AA links	---
Wegsensor AA rechts	---
Druksensor AA links	---
Druksensor AA rechts	---




ATTENTIE !
Tijdens de ECAS-diagnose absoluut het VOERTUIG BEVEILIGEN ! Tijdens de diagnosewerkzaamheden kan een automatische ECAS - regeling in gang gezet worden en er kunnen PLOTSELINGE BEWEGINGEN VAN HET VOERTUIG plaatsvinden.

WABCO
© 2007 WABCO All rights reserved
WABCO Vehicle Control Systems

USB #12169

2

klik op "meldingen" > dan diagnose geheugen of druk op de diagnose icoon. Evt. aanwezige storingen worden weergegeven.
Zie voor verdere informatie onderaan het scherm



software (nl) V3.12 246 501 532 0

